

## Connect with **Finsa**

**Finsa.com:**  
um site com toda  
a informação

O site Finsa é uma ferramenta que lhe permite consultar rápida e intuitivamente a informação sobre a nossa vasta gama de produtos, incluindo fichas técnicas, catálogos e guias de disponibilidade. Também lhe dá a oportunidade de se informar sobre os distribuidores mais próximos e as últimas notícias da Finsa e do setor. Além disso, os arquitetos, os projetistas e os designers de interiores podem encontrar inspiração no site, com a coleção de projetos realizados com os nossos materiais.

**Gerador de ambientes Finsa:**  
compare e escolha  
a seu gosto

Tomar decisões de design de interiores e aconselhar os seus clientes sobre tendências nunca foi tão fácil: compare diferentes padrões da nossa gama no seu ecrã no gerador de ambientes Finsa.

Como funciona o nosso gerador de ambientes? Graças ao modo "Comparação", pode visualizar dois ambientes na mesma configuração do espaço selecionado simultaneamente. A vista detalhada permite ver o efeito do padrão no acabamento correspondente. Necessita usar ou partilhar esses resultados fora do nosso gerador digital? Pode criar um relatório com todos os detalhes dos materiais testados por ambiente.

**Serviço de amostras:**  
como e quando quiser

Ver é melhor do que imaginar. Fornecemos-lhe o nosso catálogo de amostras decorativas gerais onde poderá encontrar a grande variedade das nossas superfícies decorativas. E se necessitar de mais detalhes para tomar a decisão final, tem à sua disposição amostras com formato DIN A4.

**Suporte Técnico  
de Consultoria:**  
fazemos parte  
da sua equipa

A equipa de Consultoria Técnica da Finsa é formada por profissionais com ampla experiência na área de arquitetura, design de interiores e projetos de design. A sua função será acompanhá-lo nos seus projetos, aconselhando-o em soluções de madeira. Podemos fornecer recomendações sobre parceiros que ajudam com a execução dos trabalhos: distribuidores especializados, industriais e instaladores. Além disso, trabalhamos com portfólios e outras ferramentas onde compilamos projetos com os nossos materiais para mostrar o produto aplicado e inspirá-lo para os seus trabalhos.

Certificações



# Finsa

# Finsa Design

# Finsa

Na Finsa dedicamo-nos à transformação industrial da madeira há quase cem anos, concebendo e fabricando soluções decorativas e técnicas para os seus espaços. Trabalhamos diariamente com o objetivo de responder às necessidades do setor do design de interiores e habitat através do fabrico e transformação de produtos derivados da madeira e da transformação de madeira maciça. Um processo de transformação, no qual a madeira não perde as suas qualidades, mas melhora a sua eficiência através de um processo industrial baseado no sistema de economia circular.


A Finsa tem o design no seu ADN, não só como parte fundamental da criação dos seus produtos, mas também como um dos seus pontos fortes e identidade de marca. Este catálogo incorpora as últimas novidades em superfícies decorativas, oferecendo uma grande variedade de opções em materiais decorativos. Em todos estes produtos e padrões pode encontrar uma grande diversidade, desde superfícies intemporais até outras propostas inovadoras, oferecendo imensas opções de combinação entre si, mesmo entre as diferentes gamas.

2022 — 2024 Tabela de cores

finsa.com




# Duo




Mais informações sobre a gama aqui:



Acabamentos



Madeiras




Madeiras



Fantasia

Unicolores



Unicolores




# Studio

Mais informações sobre a gama aqui:



Acabamento para registar



Tango

Fado

Bolero

NEW

Acabamento profundo



Rock & Roll

Blues

Calypso

NEW

Bolero



**475B Saona Trigo**  
Bolero

NEW G5 +

**476B Soana Cognac**  
Bolero

NEW G5 +

**477B Soana Oscuro**  
Bolero

NEW G5 +



**474B Trinidad Silver**  
Bolero

NEW G5 +

**478B Trinidad Antique**  
Bolero

NEW G5 +

**479B Trinidad Dark**  
Bolero

NEW G5 +

Calypso



**464B Aruba Natural**  
Calypso

NEW G4 +

**461B Aruba Tostado**  
Calypso

NEW G4 +

**462B Aruba Oscuro**  
Calypso

NEW G4 +



**8AQ Aluminio Cava**  
Calypso

NEW G4 +

**253B Titanio Tambo**  
Calypso

NEW G4 +

**467B Verde Liquen**  
Calypso

NEW G4 +

**466B Rojo Tassili**  
Calypso

NEW G4 +

Fado



**325B Roble Calima**  
Fado

G5 +

**326B Roble Estai**  
Fado

G5 +

**327B Roble Barlovento**  
Fado

G5 +

**328B Roble Socaire**  
Fado

G5 +

**329B Roble Bitácora**  
Fado

G5 +

Blues



**354B Roble Popa**  
Blues

G4 +

**355B Roble Proa**  
Blues

G4 +

**357B Roble Lof**  
Blues

G4 +

**358B Roble Cabo**  
Blues

G4 +

**359B Roble Azimut**  
Blues

G4 +



**264B Navia Natural**  
Blues

G4

**265B Navia Brown**  
Blues

G4

**262B Versailles Gris**  
Blues

G4

**263B Versailles Tostado**  
Blues

G4

Rock & Roll



**78E White SR209**  
Blues

G4 +

**15R Gris Coco**  
Blues

G4 +

**15Y Roble Alabama**  
Blues

G4

**61U Roble Memphis**  
Blues

G4

**62U Roble Chicago**  
Blues

G4 +



**256B Quebec Claro**  
Rock & Roll

G4 +

**257B Quebec Natural**  
Rock & Roll

G4 +

**275B Montana Bruma**  
Rock & Roll

G4 +

**276B Montana Cognac**  
Rock & Roll

G4 +

**58U Pino Sacramento**  
Rock & Roll

G4

Tango



**57U Roble Iguazú**  
Rock & Roll

G4

**64U Roble Niágara**  
Rock & Roll

G4 +

**11Y Pino Valkiria**  
Rock & Roll


G4

**06Y Wild Wood**  
Rock & Roll

G4 +

**07Y Copper Patina**  
Rock & Roll

G4 +



**78E White SR209**  
Tango

G4 +

**15R Gris Coco**  
Tango

G4 +

**01Q Gris Tórtora**  
Tango

G4

**71A Gris Gu**  
Tango

G4 +



**10U Fresno Patagonia**  
Tango

G5

**09U Fresno Pampa**  
Tango

G5

**11U Fresno Plata**  
Tango

G5

**08U Fresno Rosario**  
Tango

G5

NEW Novo

NT Nova Textura

Natur Rich

G Grupo Tabela

Largura 1220 mm disponível

Largura 1220 mm disponível em acabamento Soft III


Seleção de materiais de cozinha

# Technical Matt

Mais informações sobre a gama aqui:



Acabamentos



Technical Matt


Technical Matt



**Blanco**  
Technical Matt



**Gris Claro**  
Technical Matt



**Cashmere**  
Technical Matt



**Titán**  
Technical Matt



**Negro**  
Technical Matt



**Mármol Blanco**  
Technical Matt



**Mármol Hades**  
Technical Matt



**Verde Glencoe**  
Technical Matt



**Azul Ceylan**  
Technical Matt



**Sunset Terracota**  
Technical Matt




# Topglass


Mais informações sobre a gama aqui:



Acabamentos




Topglass Glow




Topglass Matt

Glow



**Blanco Pure**  
Topglass Glow




**Beige**  
Topglass Glow




**Negro**  
Topglass Glow




Matt



**Blanco Pure**  
Topglass Matt



**Beige**  
Topglass Matt



**Negro**  
Topglass Matt



**Ceniza**  
Topglass Matt



**Gris Souris**  
Topglass Matt




# Ideal


Mais informações sobre a gama aqui:



Acabamentos



Ideal Glow




Ideal Matt


Unicolores




**Blanco Extra LBE**  
Ideal Glow




**060 Blanco Polar**  
Ideal Glow



**78E White SR209**  
Ideal Glow



**252B Marfil Talco**  
Ideal Glow



**15R Gris Coco**  
Ideal Glow



**71A Gris Gu**  
Ideal Glow




**231 Negro**  
Ideal Glow




**Blanco Extra LBE**  
Ideal Matt




**060 Blanco Polar**  
Ideal Matt



**78E White SR209**  
Ideal Matt



**252B Marfil Talco**  
Ideal Matt



**15R Gris Coco**  
Ideal Matt



**71A Gris Gu**  
Ideal Matt



**231 Negro**  
Ideal Matt

Metalizados



**70A Perla**  
Ideal Matt




**266B Champán Metalizado**  
Ideal Matt



**8AR Bronce Sálvora**  
Ideal Matt



**303 Gris Metalizado**  
Ideal Matt



**8AQ Aluminio Cava**  
Ideal Matt



**253B Titanio Tambo**  
Ideal Matt



# Natur

Mais informações sobre a gama aqui:



Acabamentos



Sega



Escovado

Folhas naturais



Betula



Sicomoro



Maple US



Faia branca



Freixo



Pinho Valsain



Pinho



Pinho listado



Pinho Melis



Eucalipto



Faia vaporizada



Mukali



Castanho



Carvalho



Carvalho listado



Carvalho vermelho US



Cerejeira US



Cedro Bossé



Kambala



Embero



Mutene



Sapelli listado



Sapelli figurado




Etimoe



Nogueira US



Sucupira



Wenge

Folhas reconstituídas



Carvalho SBA



Carvalho Bio



Carvalho Grey



Zebrano 7T235




Teka ST2T297



Nogueira FN321



Wenge V46/V



Ébano 2E375



Palissandro Mumbai

# Studio Natur


Mais informações sobre a gama aqui:



Acabamentos



Sega



Escovado

Organic



AJ2 Keraban Sycamore | Seg.



AH6 Fresno Alba



AH5 Roble Alba



AJ6 Roble Rigato



AJ0 Olivato Barisan



AH0 Espiga Goldoni



AH9 Espiga Foscarini



AH4 Nogal Merlot



AH8 Castaño Flavia



AH3 Roble Country



AF1 Roble Rústico



AF2 Roble Nature Vintage



AJ8 Roble Barisan



Rustic



AJ5 Roble Antique | Seg.



AJ7 Roble Original



AJ4 Nogal Arno



AF6 Eucalipto Fumed



AF4 Roble Fumed Venato



AJ3 Moanda Wood



AJ9 Nogal Barisan



Evoke



AH7 Acra Wood



AF4 Roble Fumed Trinity



AJ1 Jupiter Legno

# Fibrapan Tex

Mais informações sobre a gama aqui:



**Fibrapan E-Z Tex Flute**  
NEW



**Fibrapan E-Z Tex Pirâmide**  
NEW



**Fibrapan E-Z Tex Prisma**



**Fibrapan E-Z Tex Cimento**



**Fibrapan E-Z Tex Mojave**



**Fibrapan E-Z Tex Trama**



**Fibrapan E-Z Tex Blocks**




**Fibrapan E-Z Tex Fuji**



**Fibrapan E-Z Tex Veta**

# Fibracoulour Tex

Mais informações sobre a gama aqui:



**Fibracoulour Negro E-Z Tex Flute**  
NEW



**Fibracoulour Negro E-Z Tex Pirâmide**  
NEW



**Fibracoulour Negro E-Z Tex Prisma**



**Fibracoulour Negro E-Z Tex Cimento**



**Fibracoulour Negro E-Z Tex Mojave**



**Fibracoulour Negro E-Z Tex Trama**




**Fibracoulour Negro E-Z Tex Blocks**



**Fibracoulour Negro E-Z Tex Fuji**



**Fibracoulour Negro E-Z Tex Veta**



**Fibracoulour Cinza E-Z Tex Cimento**

# Fibranatur Tex

Mais informações sobre a gama aqui:



**Fibranatur E-Z Tex Roble Fuji**



**Fibranatur E-Z Tex Roble Mojave**



**Fibranatur E-Z Tex Roble Rústico Veta**



**Fibranatur E-Z Tex Nogal Fuji**



**Fibranatur E-Z Tex Nogal Mojave**

# Infinite Tricoya Tex NEW

Mais informações sobre a gama aqui:



## Tablero de fibras para exterior



### Duradouro

Maior durabilidade, perfeito para utilização no exterior ou em ambientes húmidos (interior e exterior).



### Estabilidade dimensional

Redução drástica da dilatação e da contração.



### Liberdade de desing

Todo o design, a mecanização e a flexibilidade de montagem do MDF.



### Ideal para revestimento

Estabilidade e durabilidade melhoradas prolongam a vida útil do revestimento.



### Resistência a fungos

Barreira eficaz contra a decomposição por fungos.



### Baixo custo de manutenção

Redução significativa na frequência de manutenção dos revestimentos exteriores.



### Garantia 50 anos

Tranquilidade com a garantia Tricoya® de 50 anos assente sobre a terra e 25 anos na terra.



### Fontes sustentáveis

Certificação FSC® e PEFC™ de florestas geridas de forma sustentável.



**Finsa Infinite Tricoya® Tex Fuji**  
NEW



**Finsa Infinite Tricoya® Tex Mojave**  
NEW



**Finsa Infinite Tricoya® Tex Veta**  
NEW



**Finsa Infinite Tricoya® Tex Trama**  
NEW



**Finsa Infinite Tricoya® Tex Cimento**  
NEW

# Fibracolour

Mais informações  
sobre a gama aqui:



Fibracolour Negro E-Z



Fibracolour Antracite E-Z



Fibracolour Cinza E-Z



Fibracolour Vermelho E-Z



Fibracolour Azul E-Z



Fibracolour Amarelo E-Z

# Twincolour

Mais informações  
sobre a gama aqui:



Twincolour Antracite E-Z



Twincolour Cinza E-Z



Twincolour Vermelho E-Z



Twincolour Azul E-Z



Twincolour Amarelo E-Z

# Greenpanel

Mais informações  
sobre a gama aqui:



Greenpanel E-Z



Greenpanel Negro E-Z



## Duo

Qualidade	Espessura (mm)	Fimaplast (Painel de partículas)			Superpan Decor (Painel especial)			Fibraplast (Painel de fibras)			Superpan Star Decor (Painel especial leve)	Finlightplast (Painel especial leve)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard	3							60	60			
	4							60	60			
	5							60	60			
	6							60	60			
	8	60		30			30	60		30		
	10	60	30	30	60	30	30	60	30	30		
	12			30								
	16	46	36	36	46	36	36	46	36	36		
	18	40		32	40		32	40		32		
	19	42	28	28	42	28	28	42	32	28		
	22			24			24			24		
	25		24	24			24					
	30	26	20	20	26		20			20		
	35			16							16	
	40			12							12	
	50											12

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimaplast E-Z (Painel de partículas)	Superpan Decor E-Z (Painel especial)	Fibraplast E-Z (Painel de fibras)	Fibracolorplast Negro E-Z (Painel de fibras colorido em massa)	Compacmel Plus E-Z (Painel especial alta densidade)
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100
Standard E-Z	8					30**
	10	30	30	30		28**
	12					24**
	13					22**
	16	36	36	36	46	36
	19	28	28	28	42	28
	30					20

\*\* Desenhos disponíveis em atendimento preferencial: Alumínio Arosa, Azul Eo, Amarelo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 em acabamento Soft III.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimaplast Hidrófugo (Painel de partículas)			Superpan Decor Hidrófugo (Painel especial)		Fibraplast Hidrófugo (Painel de fibras)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Hidrófugo	10	60		30		30	30
	16	46	36	36	46	36	36
	18			32		32	32
	19	42	28	28	42	28	28
	30			20			30

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimaplast Ignífugo E-Z (Painel de partículas)	Fibraplast Ignífugo E-Z (Painel de fibras)	Fibracolorplast Negro Ignífugo E-Z (Painel de fibras colorido em massa)	Compacmel Plus Ignífugo E-Z (Painel especial alta densidade)
		2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Ignífugo E-Z	8				30**
	10	30		30	
	16	36	46	36	
	18	32		32	
	19	28	42	28	28

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

\*\* Desenhos disponíveis em atendimento preferencial: Alumínio Arosa, Azul Eo, Amarelo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 em acabamento Soft III.

Qualidade	Espessura (mm)	Finsa Infinite Tricoya® Decor* (Painel especial)
		2850x2100
Tricoya	12	30
	19	28
	25	24

\* Apenas acabamento Soft III, P.Arenado, Textil, Teide, Atlas, Nude, Boreal y Sega.

Nossas superfícies decorativas baseadas em suporte de partículas têm baixas emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com a norma EN 717-1). Além disso, nossos produtos E-Z também possuem baixas emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com a norma EN 717-1) e possuem um Certificado de Conformidade em conformidade com os requisitos do US EPA TSCA Título VI e CARB fase 2 de emissão de formaldeído.

## Studio

Qualidade	Espessura (mm)	Superpan Decor (Painel especial)	Fibraplast (Painel de fibras)
		2850x2100	2850x2100
Standard	6		60
	10	30	30
	16	36	36
	19	28	28
	22	24	
	30	20	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo Cinza.

## Ideal

Qualidade	Espessura (mm)	Fibraplast E-Z (Painel de fibras)
		2800x1220
Standard E-Z	18	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo Cinza.

## Technical Matt

Qualidade	Espessura (mm)	Superpan Plus E-Z (Painel especial)
		3050x1220
Standard E-Z	19	20
	22	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Topglass

Qualidade	Espessura (mm)	Superpan E-Z (Painel especial)
		2800x1300
Standard E-Z	18	10

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Lam

Qualidade	Espessura (mm)	Finsa Infinite Tricoya® Lam (Painel especial)
		3050x1220
Tricoya	12	30**
	15	25**
	18	20**

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo Cinza.

\*\* Padrões disponíveis: Blanco EXT, Gris EXT, Negro EXT

Nossas superfícies decorativas baseadas em suporte de partículas têm baixas emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com a norma EN 717-1). Além disso, nossos produtos E-Z também possuem baixas emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com a norma EN 717-1) e possuem um Certificado de Conformidade em conformidade com os requisitos do US EPA TSCA Título VI e CARB fase 2 de emissão de formaldeído.



## Natur

Qualidade	Espessura (mm)	Fimanatur (Painel de partículas)			Fibranatur (Painel de fibras)			Finplynatur (Painel contraplacado choupo)	Superpan Star Natur (Painel especial)	Finlight Natur (Painel especial leve)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2440x1220	3050x1220	2850x2100	2850x2100	2500x1220	2850x2100
Standard	4				30					
	5								30	
	6				30	30				
	9	24			24				24	
	11	24	24	24	24	24	24			
	13				24	24				
	16	24	24	24	24	24	24		24	
	19	24	24	24	24	24	24		24	
	26				18	18				
	31	18		18	18	18	18			
	36							16		16
	39									16
	41	18			18	18		12		12
	51									12

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fibranatur E-Z (Painel de fibras)	Fibracoulour Negro Natur E-Z (Painel de fibras colorido em massa)		
		3050x1220	2440x1220	3050x1220	2850x2100
Standard E-Z	11		24		
	13			24	
	19	24	24	24	
	20				24
	41	18			

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fibranatur Ignífugo E-Z (Painel de fibras)		Fibracoulour Negro Ignífugo Natur E-Z (Painel de fibras colorido em massa)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100
Ignífugo E-Z	11	24	24	
	16	24	24	
	19	24	24	
	20			24
	31	18		

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimanatur Hidrófugo (Painel de partículas)	Fibranatur Hidrófugo (Painel de fibras)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Hidrófugo	10			
	11	24	24	
	13			
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
20	24			

\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

\*\*\* Oferta Preferencial: somente formato 3050x1220 mm e Folhas de Grupo Preferenciais e Qualidade 035/(037 ou várias) e chapas reconstituídas Qualidade 031. Múltiplos de duas chapas.

Paleta Multiespécies: Podem ser combinadas várias lâminas Natur e Studio Natur desde que sejam do mesmo suporte, formato e acabamento, exceto Natur Vintage Oak, Original Oak e Antique Oak.

Nossas superfícies decorativas baseadas em suporte de partículas têm baixas emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com a norma EN 717-1). Além disso, nossos produtos E-Z também possuem baixas emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com a norma EN 717-1) e possuem um Certificado de Conformidade em conformidade com os requisitos do US EPA TSCA Título VI e CARB fase 2 de emissão de formaldeído.

## Studio Natur

Qualidade	Espessura (mm)	Fimanatur (Painel de partículas)		Fibranatur (Painel de fibras)		Finplynatur (Painel contraplacado choupo)
		2440x1220	3050x1220	2440x1220	3050x1220	2500x1220
Standard	4			30		
	5					30
	6				30	30
	9	24		24		24
	11	24	24	24	24	24
	13				24	24
	16	24	24	24	24	24
	19	24	24	24	24	24
	26				18	18
	31	18			18	18
	36					
	41	18			18	18

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fibranatur E-Z (Painel de fibras)	Fibracoulour Negro Natur E-Z (Painel de fibras colorido em massa)	
		3050x1220	2440x1220	3050x1220
Standard E-Z	11		24	
	13			24
	19	24	24	24
	41	18		

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fibranatur Ignífugo E-Z (Painel de fibras)	
		2440x1220	3050x1220
Ignífugo E-Z	11	24	24
	16	24	24
	19	24	24
	31	18	

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimanatur Hidrófugo (Painel de partículas)	Fibranatur Hidrófugo (Painel de fibras)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Hidrófugo	10			
	11	24	24	
	13			
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
20	24			

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

\*\*\* Tableteria Preferente: Formato apenas 3050x1220 mm. Múltiplos de duas placas.

Paleta Multiespécies: Podem ser combinadas várias folhas Natur e Studio Natur desde que sejam do mesmo suporte, formato e acabamento, exceto Natur Vintage Oak, Original Oak e Antique Oak.

Nossas superfícies decorativas baseadas em suporte de partículas têm baixas emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com a norma EN 717-1). Além disso, nossos produtos E-Z também possuem baixas emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com a norma EN 717-1) e possuem um Certificado de Conformidade em conformidade com os requisitos do US EPA TSCA Título VI e CARB fase 2 de emissão de formaldeído.

## Fibracolour Tex

Fibracolour Negro E-Z Tex												Fibracolour Cinza E-Z Tex
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Cimento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirâmide	Cimento
Standard	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Fibrapan Tex

Fibrapan E-Z Tex											
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Cimento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirâmide
Standard	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	22	2800x1220	12		12				12		

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Fibranatur Tex

Fibranatur E-Z Tex							
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Nogal Fuji	Nogal Mojave	Roble Fuji	Roble Mojave	Roble Rústico Veta
Standard	19	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Infinite Tricoya Tex

Finsa Infinite Tricoya® Tex							
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Cimento	Fuji	Mojave	Trama	Veta
Standard	18	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Fibracolour

Qualidade	Espessura (mm)	Negro E-Z			Antracita E-Z	Amarelo E-Z	Azul E-Z	Cinza E-Z	Vermelho E-Z
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard	3			180					
	8			72					
	10	70		56	28	28	28	28	28
	12		60						
	16	46		36					
	18	40	40						
	19	42		28	14	14	14	14	14
	25			24					
	30			20					

Ignífugo	16			36					
	19			28					

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Twincolour

Qualidade	Espessura (mm)	Antracita E-Z	Amarelo E-Z	Azul E-Z	Cinza E-Z	Vermelho E-Z
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard	16	12	12	12	12	12

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Greenpanel

Qualidade	Espessura (mm)	Greenpanel E-Z	Greenpanel Negro E-Z
		2850x2100	2850x2100
Standard	28	25	
	38	18	18
	50	14	
	60	12	

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.